

Hugstakkorder 1. marts 2024

Skovning af løvtræ EFFEKTETS ART	Midt diameter	Bet. enhed	Hugstakkorder			Akkorder for sammenlægn.
			Skovningsklasse*)			Afstande i meter 0-8
			I	II	III	Kr.
2,7 METER: Gulvtræ-, svelle- og cellulosekævler samt kævler til anden anvendelse. Kævlerne lægges på 2,7 meter (+/- 5 cm). Topdiameter mindst 12 cm. Kævlerne kan ikke kræves sammenlagt, dog kan kævler i diametergruppen 12-19 cm sammenlægges i små bunker, såfremt der lokalt kan opnås enighed herom.	12-19	m ³	Kr. 86,28	Kr. 92,34	Kr. 100,25	Kr. (22,21)
	20-24	-	58,57	63,70	68,93	
	25-	-	56,35	61,41	66,59	
5,4 meter: Gulvtræ-, svelle- og cellulosekævler samt kævler til anden anvendelse. Kævlerne lægges på 5,4 meter (+/- 7 cm). Topdiameter mindst 12 cm.	12-19	m ³	81,99	87,67	96,51	
	20-24	-	55,70	60,46	65,49	
	25-	-	53,43	58,21	63,17	
Øvrige kævler: Kævler af kvaliteterne A, B, C og D og kævler til specialanvendelse, som f.eks. stavkævler, staldtømmer og bundgarnspæle. Kævlerne aflægges normalt på mindst 3,0 meters længde. Topdiameter mindst 18 cm, for gulvtrækævler dog mindst 12 cm, og bundgarnspæle og andre specialeffekter mindst 10	12-19	m ³	71,35	77,40	85,28	
	20-29	-	47,96	53,05	58,20	
	30-	-	35,57	39,53	43,58	
1 meter træ: Gavntræ- og brænde effekter (snitgavn, kort gulvtræ, kassetræ, spånpladetræ, samt klov, fagot, knuder, knippel kaminbrænde m.v.). Topdiameter mindst 5 cm. De for hvert enkelt sortiment gældende krav til længde og diameter samt kvalitet skal overholdes	7-11	rm	111,14	115,43	121,56	24,47
	12-14	-	89,79	93,75	98,92	15,53
	15-	-	89,79	93,75	98,92	15,53
2 meter træ: Effekter aflagt med middellængden 2,0 meter (tilladelig variation 1,90-2,10 meter). Topdiameter mindst 5 cm	7-11	rm	74,55	81,69	88,83	15,86
	12-14	-	54,60	60,37	65,95	7,81
	15-	-	54,60	60,37	65,95	7,81
3 meter træ: Effekter aflagt med middellængden 3,0 meter (tilladelig variation 2,90-3,10 meter). Topdiameter mindst 5 cm.	7-11	rm	63,79	67,29	70,88	15,86
	12-14	-	42,36	45,22	47,93	7,81
	15-	-	40,74	43,62	46,34	7,81
Statsbanepæle og andre pæle effekter aflagt efter opgivne krav til kvalitet, længde og diameter.	runde, 0,02-0,035 m3.....	stk.	3,18	3,18	3,18	1,09
	runde, 0,036-0,069 m3.....	-	5,21	5,21	5,21	1,09
	runde 0,070-0,10 m3.....	-	7,35	7,35	7,35	1,09
	kløvede, 0,02-0,035 m3.....	-	4,35	4,35	4,35	1,09
	runde, 1. 120-140 cm, midtd. 5-10 cm.....	rm	137,17	137,17	137,17	16,57
	runde, 1. 140-200 cm. midtd. 10-20 cm.....	rm	114,21	114,21	114,21	16,57

Forlanges afkortning af m-effekter af løv- og nåletræ til længder under 1 meter gives følgende tillæg (kr. rm) til akkorder for 1 m-effekt:

Længder, cm	35/39	40/44	45/49	50/59	60/69	70/79	80/89	90/99
Tillæg, kr./rm pr.	33,84	33,74	19,04	13,84	9,10	4,21	2,36	0,00

Hugstakkorder 1. marts 2024

Skovning af nåletræ EFFEKTETS ART	Midt diameter	Bet. enhed	Hugstakkorder			Akkorder for sammenlægn.
			Skovningsklasse*)			Afstande i meter 0-8
			I	II	III	
Stammer, ikke afkortede: Stammerne aflægges med toppen afhugget. Renskæring for råd efter opgivne kvalitetskrav.	11-12 13-15 16-20 21-25 26-	m ³ - - - -	Kr. 126,14 106,73 64,76 45,95 37,99	Kr. 139,18 115,85 75,51 52,69 44,91	Kr. 165,09 137,45 100,06 74,98 65,01	Kr.
Stammer, afkortede *) Stammerne aflægges med opgivne længde- og diametermål. Arbejderne foretager selv afmærkningen	13-15 16-20 21-25 26-	m ³ - - -	112,92 73,88 52,87 43,21	126,08 80,02 56,52 49,63	148,36 109,09 81,82 69,83	
1 meter træ: Gavntræ- og brændeeffekter (kassetræ, spånpladetræ, brænde m.v.). Topdiameter mindst 5 cm. De for hvert enkelt sortiment gældende krav til længde og diameter samt kvalitet skal overholdes	7-11 12-14 15-	rm - -	160,72 105,12 83,46	160,72 105,12 83,46	164,98 114,71 91,26	26,57 18,67 18,67
2 meter træ: Aflagt med middellængden 2,0 meter (tilladelig variation 1,90-2,10 meter). Mindste topdiameter 5 cm. Slibetræ (papirtræ) aflagt med middellængden 2,00 meter (tilladelig variation 1,95 - 2,05 meter). Mindste topdiameter 8 cm. Max. diameter 35 cm.	7-11 12-14 15-	rm - -	132,88 95,78 77,27	132,88 95,78 77,27	136,59 99,35 85,54	26,57 18,67 18,67
3 meter træ: Aflagt med middellængden 3,0 meter (tilladelig variation 2,90-3,10 meter). Topdiameter mindst 5 cm.	7-11 12-14 15-	rm - -	126,75 91,17 74,22	126,75 91,17 74,22	128,29 94,98 79,05	23,84 15,87 15,87
Korttømmer: Topdiameter mindst 9 cm. Længden fra 3,0 m til 5,2 m med aftalt overmål på højst 10 cm. Effekter over 4 m udløser ikke sorteringstillæg. Satser for længder mellem 2,0 m og 3,0 m findes ved interpolation mellem satserne for 2-m og 3-m træ med et tillæg på 4%.	-14 15-20	rm -	94,25 76,96	94,25 76,96	107,78 88,50	15,87 15,87
Pæle- og rafteeffekter aflagt efter opgivne krav til kvalitet, længde og diameter.						
indtil 0,0050 m ³ , max. længde 2,50 m.....		stk.	2,23	2,23	2,23	0,46
0,0051-0,010 m ³ , max. længde 2,50 m.....		-	2,48	2,48	2,48	0,47
0,011-0,020 m ³		-	4,02	4,02	4,02	0,89
0,021-0,030 m ³		-	4,96	4,96	4,96	1,46
Lægter I/II og Stager I/II.....		-		Efter aftale		Efter aftale

Hugstakkorder 1. marts 2024

Andre akkordsatser 1. marts 2024

Smøring af stød	Tømmer.....	10,82
	Andre effekter	7-11..... 14,02
		12-14..... 10,82
		15-..... 10,82
Sortering	1 ekstra	14,78
	2 ekstra	20,87
	3 ekstra	24,98
Opmåling	11-12	21,65
	13-15	13,36
	16-20	7,43
	21-.....	3,68

Pyntegrønt

9-10 kg.

Ved brug af håndværktøj

Bjergfyr, østr.fyr, skovfyr.....	78,68
Rødgran og hvidgran.....	98,34
Abies arter, douglas og omorika	157,37
Andre nåletræarter	216,33
Tillæg for sortering for hele partiet.....	29,48
Tillæg for 5 kg bundter.....	11,82
Tillæg for kort stangsaks ell. kort stige (2-4 m gns.).....	19,67
Tillæg for kort stangsaks ell. kort stige (4-6 m gns.).....	39,31
Tillæg for lang stige og klatring (6-8 m gns.).....	59,03
Tillæg for lang stige og klatring (over 8 m).....	efter aftale
Tillæg for lift og platform	19,67
Tillæg for udbæring 0-15 m	15,75
Tillæg fo rubæring 0-35 m	29,48
Fradrag for brug af trykluffsaks.....	efter aftale

Hugst af juletræer

Under 1½ m.....	1,96
1½-2½ m	2,96
Over 2½ m.....	efter aftale
Renskæring af stab	0,99
Tillæg for udbæring 0-15 m	0,62
Tillæg for udbæring 0-35 m	1,19
Snøring.....	efter aftale

Planteskole..... efter aftale

Kultur

I ubearbejdet jord uden pladsrydning.....	2,13-2,68
I ubearbejdet jord med pladsrydning.....	1,09-1,63
I overfladisk bearbejdet jord, pladsrydning foretaget.....	0,82-1,35
Kun plantestedet ryddet og overfladisk jordbearbejdet	1,09-1,63
I fuldbearbejdet jord eller rillepløjet jord med grubning eller lign.	0,67-1,09

Fredning mod vildt

Opsætning af hegn..... Efter aftale

Grøfter

Gravning af grøfter og spredning af fyld.....	Efter aftale
Oprensning af grøfter	Efter aftale